

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
มาตรการ ด้าน สาธารณสุข	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และเน้น ป้องกันการตาย	1.วิเคราะห์สถานการณ์ และเน้นป้องกันการตาย
	2.สื่อสารความเสี่ยง กับประชาชน	2.สื่อสารความเสี่ยง กับทางผู้ประกอบการ	2.สื่อสารความเสี่ยง กับประชาชน	2.สื่อสารความเสี่ยง กับทางผู้ประกอบการ	2.สื่อสารความเสี่ยง กับประชาชน	2.สื่อสารความเสี่ยง กับทางผู้ประกอบการ	2.สื่อสารความเสี่ยง กับประชาชน	2. สื่อสารความเสี่ยง กับทางผู้ประกอบการ
	3. เฝ้าระวังสูงสุด Passive Surveillance และ Active Surveillance	3.เฝ้าระวังสูงสุด Passive Surveillance และ Active Surveillance	3.เฝ้าระวัง Passive Surveillance และ Active Surveillance	3.เฝ้าระวัง Passive Surveillance และ Active Surveillance	3. เฝ้าระวัง รายงาน แบบปกติ Passive Surveillance และ ค้นหาผู้สัมผัส	3. เฝ้าระวัง รายงาน แบบปกติ Passive Surveillance และ ค้นหาผู้สัมผัส	3. เฝ้าระวัง รายงาน แบบปกติ Passive Surveillance	3. เฝ้าระวัง รายงาน แบบปกติ Passive Surveillance
4. ค้นหาการเกิดโรค เชิงรุก Active case finding	4. ค้นหาการเกิดโรค เชิงรุก Active case finding	4. ค้นหาการเกิดโรค เชิงรุก Active case finding	4. ค้นหาการเกิดโรค เชิงรุก Active case finding	4.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	4.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	4.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	4.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	
5.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	5.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	5.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	5.สอบสวน ควบคุม โรคเมื่อพบผู้ป่วย โดยเร็ว	5.มีมาตรการกักกัน Quarantine	5.มีมาตรการกักกัน Quarantine	5.มีมาตรการกักกัน Quarantine	5.มีมาตรการกักกัน Quarantine	
6. มีมาตรการกักกัน Quarantine และให้ ติดตามผู้ป่วยสัมผัส เสี่ยงสูงที่ได้รับกักตัวที่ ทุกราย	6.ทำแผนที่ Mapping ในชุมชนบริเวณพื้นที่ เสี่ยง 7. มีมาตรการกักกัน Quarantine และให้ ติดตามผู้ป่วยสัมผัส เสี่ยงสูงที่ได้รับกักตัวที่ ทุกราย	6.มีมาตรการกักกัน Quarantine	6.มีมาตรการกักกัน Quarantine	6.เพิ่มประสิทธิภาพ early treatment of pneumonia	6.เพิ่มประสิทธิภาพ early treatment of pneumonia	6.เพิ่มประสิทธิภาพ early treatment of pneumonia	6.เพิ่มประสิทธิภาพ early treatment of pneumonia	
7.อสม. สํารวจชุมชน คัดกรองผู้ป่วยสงสัย ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	7.อสม. สํารวจชุมชน คัดกรองผู้ป่วยสงสัย ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง	7.อสม. สํารวจชุมชน คัดกรองผู้ป่วยสงสัย ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่บ้านทุกราย	7.อสม. สํารวจชุมชน คัดกรองผู้ป่วยสงสัย ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่บ้านทุกราย					

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
	ที่ได้รับการกักตัวที่ บ้านทุกราย							
มาตรการ ด้าน การแพทย์	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ 2.เตรียมเวชภัณฑ์ ป้องกันในกลุ่ม เปราะบาง และกลุ่ม เสี่ยง	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ 2.เตรียมเวชภัณฑ์ ป้องกันในกลุ่ม เปราะบาง และกลุ่ม เสี่ยง	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ 2.เตรียมเวชภัณฑ์ ป้องกันในกลุ่ม เปราะบาง และกลุ่ม เสี่ยง	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ 2.เตรียมเวชภัณฑ์ ป้องกันในกลุ่ม เปราะบาง และกลุ่ม เสี่ยง	1.มีแผนบริหาร ทรัพยากร เช่น เวชภัณฑ์, PPE, ยา เพียงพอ
	3.รพ. เพิ่มการเฝ้า ระวัง ARI 24 ชม. 4.เตรียมรพ. สำรอง เตียงรองรับผู้ป่วย อย่างน้อย XXX เตียง 5.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง -state quarantine -hospital -condo quarantine	2.เตรียมรพ. สำรอง เตียงรองรับผู้ป่วย อย่างน้อย XXX เตียง 3.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง -local quarantine -Factory quarantine	3.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง 4.สำรองเตียงรองรับ ผู้ป่วยอย่างน้อย XXX เตียง	2.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง 3.สำรองเตียงรองรับ ผู้ป่วย อย่างน้อย XXX เตียง	3.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง 4.สำรองเตียงรองรับ ผู้ป่วย อย่างน้อย XXX เตียง	2.เตรียมสถานที่ Quarantine อย่าง น้อย XXX เตียง 3.สำรองเตียงรองรับ ผู้ป่วย อย่างน้อย XXX เตียง		

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
มาตรการ ด้านสังคม	1. DMHTT 2. มีกิจกรรมดูแล สุขภาพจิต 3. ดูแลรักษาความ สะอาดพื้นที่สาธารณะ	1. ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวทุกประเภท ให้สืบค้นตัวได้ 2. ดูแลรักษาความ สะอาดสถาน ประกอบการ	1. DMHTT 2. มีกิจกรรมดูแล สุขภาพจิต 3. ดูแลรักษาความ สะอาดพื้นที่สาธารณะ	1. ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวทุกประเภท ให้สืบค้นตัวได้ 2. ดูแลรักษาความ สะอาดสถาน ประกอบการ	1. DMHTT 2. มีกิจกรรมดูแล สุขภาพจิต 3. ดูแลรักษาความ สะอาดพื้นที่สาธารณะ	1. ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวทุกประเภท ให้สืบค้นตัวได้ 2. ดูแลรักษาความ สะอาดสถาน ประกอบการ	1. DMHTT 2. มีกิจกรรมดูแล สุขภาพจิต 3. ดูแลรักษาความ สะอาดพื้นที่สาธารณะ	1. ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวทุกประเภท ให้สืบค้นตัวได้ 2. ดูแลรักษาความ สะอาดสถาน ประกอบการ
	4. lockdown -จำกัดการเดินทาง -ปิดสถานที่เสี่ยง บ่อน สถานบันเทิง ชุมชน -งดจำหน่ายสุรา 5.งดกิจกรรมรวมกลุ่ม 6.Work from home 7.ลดกิจกรรมเด็ดขาด เพื่อหยุดการกระจาย โรค 28 วัน 8.มีข้อแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทางข้ามเขต พื้นที่จังหวัด 9.ดูแลการบริการส่ง สินค้า/อาหารตามสั่ง ออนไลน์ ทั้งเรื่อง	3. lockdown 4. สื่อสารการแบ่งกลุ่ม เน้นเป็นกลุ่มกิจการ เป็นชุมชน งดการ เคลื่อนไหวเด็ดขาด 28 วัน 5.จัดระบบการ รายงานตัวของ แรงงาน 6.ห้ามเคลื่อนย้าย แรงงานเข้า-ออกจาก พื้นที่ 7.บูรณาการทุกภาค ส่วน ติดตามการ ลักลอบเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างเร่งด่วน	4.มีข้อแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทางข้ามเขต พื้นที่จังหวัด 5.บุคคลที่เดินทางไป พื้นที่ที่มีการติดเชื หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ บุคคลอื่น เป็นเวลา 14 วัน 6.ควบคุมสถานที่เสี่ยง 7.งดกิจกรรมรวมกลุ่ม 8.งดจำหน่ายสุรา 9.ดูแลการบริการส่ง สินค้า/อาหารตามสั่ง ออนไลน์ ทั้งเรื่อง ความสะอาดและการ ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด	3.บูรณาการทุกภาค ส่วน ติดตามการ ลักลอบเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างเร่งด่วน	4.มีข้อแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทางข้ามเขต พื้นที่จังหวัด 5.บุคคลที่เดินทางไป พื้นที่ที่มีการติดเชื หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ บุคคลอื่น เป็นเวลา 14 วัน 6.ควบคุมสถานที่เสี่ยง 7.หลีกเลี่ยงกิจกรรม รวมกลุ่ม โดยส่วน จังหวัดพิจารณา อนุมัติจัดงานตาม ความเสี่ยงและ มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค	3.ควบคุมและป้องกัน การลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายให้รัดกุม ปลอดภัย	4. มีข้อแนะนำเกี่ยวกับ การเดินทางข้ามเขต พื้นที่จังหวัด 5.ส่วนจังหวัด พิจารณาอนุมัติจัด งานที่ให้มีการ รวมกลุ่ม ตามความ เสี่ยงและมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค	3.ควบคุมและป้องกัน การลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายให้รัดกุม ปลอดภัย

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
	ความสะอาดและการ ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด				8.ดูแลการบริการส่ง สินค้า/อาหารตามสั่ง ออนไลน์ ทั้งเรื่องความ สะอาดและการข้ามเขต พื้นที่จังหวัด			
มาตรการ ด้านการ ดูแล สุขภาพจิต	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	<p>1. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ดูแลช่วยเหลือให้ทัน เหตุการณ์และลด ผลกระทบที่เกิดขึ้น SBSD (Stress/ Burnout/ Suicide/ Chronic Depression)</p> <p>1.1 เผื่อระวัง ป้องกันใน ระดับปฐมภูมิ</p> <p>1.1.1 ค้นหาเชิงรุกด้วย โปรแกรม Mental Health check in ใน กลุ่ม</p> <p>1) ติดเชื้อ, ครอบครั ผู้ติดเชื้อหรือผู้ถูกกักตัว</p> <p>2) บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุข/อสม.</p> <p>- บุคลากร ทีม SAT</p>	

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
2. สร้างวัคซีนใจให้เกิด ภูมิคุ้มกันในชุมชน (Resilience) 2.1 สร้างพลังชุมชน 2.1.1 หุ้มครอบครัว พยางบุคคลใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ -ใช้ศักยภาพชุมชน -ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 2.1.2 สร้างความ เข้มแข็งทางใจ (RQ) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	-ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	2. สร้างวัคซีนใจให้เกิด ภูมิคุ้มกันในชุมชน (Resilience) 2.1 สร้างพลังชุมชน 2.1.1 หุ้มครอบครัว พยางบุคคลใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ -ใช้ศักยภาพชุมชน -ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 2.1.2 สร้างความ เข้มแข็งทางใจ (RQ) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	-ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	2. สร้างวัคซีนใจให้เกิด ภูมิคุ้มกันในชุมชน (Resilience) 2.1 สร้างพลังชุมชน 2.1.1 หุ้มครอบครัว พยางบุคคลใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ -ใช้ศักยภาพชุมชน -ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 2.1.2 สร้างความ เข้มแข็งทางใจ (RQ) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	-ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local service 3.1 การจัดการรักษา ด้วยระบบ Tele- psychiatry เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดในการ เข้าถึงบริการและลด การเดินทางของ ผู้รับบริการ รวมทั้ง ความลดความเสี่ยงของ บุคลากร ในทุกกรณี	2. สร้างวัคซีนใจให้เกิด ภูมิคุ้มกันในชุมชน (Resilience) 2.1 สร้างพลังชุมชน 2.1.1 หุ้มครอบครัว พยางบุคคลใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ -ใช้ศักยภาพชุมชน -ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 2.1.2 สร้างความ เข้มแข็งทางใจ (RQ) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local service 3.1 การจัดการรักษา ด้วยระบบ Tele- psychiatry เพื่อให้เกิด ความสะดวกรวดในการ เข้าถึงบริการและลด การเดินทางของ ผู้รับบริการ รวมทั้ง	2. สร้างวัคซีนใจให้เกิด ภูมิคุ้มกันในชุมชน (Resilience) 2.1 สร้างพลังชุมชน 2.1.1 หุ้มครอบครัว พยางบุคคลใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ -ใช้ศักยภาพชุมชน -ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน 2.1.2 สร้างความ เข้มแข็งทางใจ (RQ) ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ -ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)	-ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อ -ชุมชนที่มีแนวโน้มจะ ทำรพ.สนาม/ ใกล้เคียงกับ Local Quarantine 2.1.3 สร้างจิตอาสาใน ชุมชน 2.2 สร้างความรู้ ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy)

Master plan เพื่อจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19

ลักษณะ การระบาด	รังปลวก (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด)		ไฟไหม้ฟาง		สะเก็ดไฟ		ปกติ	
	กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย		กลุ่มเป้าหมาย	
	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว	ประชากรไทย	แรงงานต่างด้าว
	3.4 การสนับสนุนทีม MCATT หรือรถโมบาย คลายเคลื่อน จากกรม สุขภาพจิตและในพื้นที่		<u>ตามบริบทของ</u> <u>ผู้รับบริการ</u> 3.3 การจัด Cohort/ Isolation Ward สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มี ความจำเป็นต้องได้รับ การรักษาแบบผู้ป่วยใน <u>กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ</u> 3.4 การสนับสนุนทีม MCATT หรือรถโม บายเคลื่อน จาก กรมสุขภาพจิตและใน พื้นที่		<u>ตามบริบทของ</u> <u>ผู้รับบริการ</u> 3.3 การจัด Cohort/ Isolation Ward สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มี ความจำเป็นต้องได้รับ การรักษาแบบผู้ป่วยใน <u>กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง</u> <u>สัมผัสผู้ติดเชื้อ</u> 3.4 การสนับสนุนทีม MCATT หรือรถโม บายเคลื่อน จาก กรมสุขภาพจิตและใน พื้นที่	กรมสุขภาพจิตและใน พื้นที่	สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มี ความจำเป็นต้องได้รับ การรักษาแบบผู้ป่วยใน <u>โดยพิจารณาเป็นราย</u> <u>กรณี</u> 3.4 การสนับสนุนทีม MCATT หรือรถโมบาย คลายเคลื่อน จากกรม สุขภาพจิตและในพื้นที่	